


OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że Przyłbica Spawalnicza DC-2 plus zaczepy do kasku wyposażona w filtr samościemniający ADF-718G oraz Przemysłowy Hełm Ochronny EVO 2 lub EVO 3 sprzedawane są na terenie Polski pod nazwą handlową

POWERWELD INTEGRAL 718G



.....
Jarosław Stępień

Legnica, dnia 01 lipca 2015 roku

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Niniejszym oświadczam, że środek ochrony indywidualnej opisany poniżej

Przyłbica spawalnicza DC-2 plus zaczepy do kasku

jest zgodny z postanowieniami dyrektywy Rady Europy nr **89/686 EEC** oraz normą zharmonizowaną **EN 175:1997**

Jest identyczny ze środkiem ochrony indywidualnej będącym przedmiotem certyfikatu oceny typu CE, nr testu C1387.1DAC, wydanym przez:

ECS GmbH – European Certification Servis
Hüttfeldstraße 50
73430 Aalen Germany
jednostka certyfikowana nr 1883



.....
Jarosław Stępień

Legnica, dnia 12 lutego 2014 roku



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE


Niniejszym oświadczam, że środek ochrony indywidualnej opisany poniżej

ADF-716G / ADF-718G – filtr spawalniczy samościeniający

jest zgodny z postanowieniami dyrektywy Rady Europy nr **89/686 EEC** oraz normą zharmonizowaną **EN 379:2003 +A1 : 2009**

Jest identyczny ze środkiem ochrony indywidualnej będącym przedmiotem certyfikatu oceny typu EC, nr testu 11302-ECS-12 z dn. 07/09/12 , wydanym przez:

ECS GmbH – European Certification Service
Hüttfeldstraße 50
73430 Aalen Germany
jednostka certyfikowana nr 1883



.....
Jarosław Stępień

Legnica, dnia 26 kwietnia 2013 roku



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Niniejszym oświadczam, że środek ochrony indywidualnej opisany poniżej

Przemysłowy Hełm Ochronny Invincible JSP Evo2

jest zgodny z postanowieniami dyrektywy Rady Europy nr **89/686 EEC** oraz normą zharmonizowaną **EN 397:1995 i EN 50365:2002**

Hełm jest dostępny w wersjach: wentylowanej i niewentylowanej.


Wersja niewentylowana została także przetestowana zgodnie z dodatkowymi wymaganiami do Normy EN 397 o Izolacji Elektrycznej (pkt. 5.2.3)

Produkt był testowany w BSI Product Services w sierpniu i wrześniu 2011 roku.

Jest identyczny ze środkiem ochrony indywidualnej będącym przedmiotem certyfikatu oceny typu CE nr 0279 wydanym przez:

BSI Product Services,
Kitemark Court,
Davy Avenue,
Knowlhill,
Milton Keynes,
MK5 8PP,
United Kingdom
jednostka certyfikowana nr 0086

Przemysłowy Hełm Ochronny Invincible EVO 2 został zaprojektowany i przetestowany zgodnie z wymaganiami BS EN 397:1995, normą dla Przemysłowych Hełmów Ochronnych. Produkcja i testowanie Przemysłowych Hełmów Ochronnych jest przeprowadzane pod kontrolą zarejestrowanego Systemu Jakości BS EN ISO 9001: 2008. Ponadto niewentylowana wersja Przemysłowego Hełmu Ochronnego EVO2 jest przedmiotem procedury określonej w art. 11B Dyrektywy 89/686/EEC pod nadzorem BSI Product Services. Testowanie jest przeprowadzane w Laboratorium Zapewnienia Jakości JSP Ltd. Zgodnie z procedurami w BS EN397:1995. Wszelki sprzęt stosowany do testowania jest skalibrowany z kalibracją identyfikowalną w Normach Krajowych.



Jarosław Stępień

Legnica, dnia 12 lutego 2014 roku



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Niniejszym oświadczam, że środek ochrony indywidualnej opisany poniżej

Przemysłowy Hełm Ochronny JSP Evo3

jest zgodny z postanowieniami dyrektywy Rady Europy nr **89/686 EEC** oraz normą zharmonizowaną **EN 397:2012 + A1:2012 i EN 50365:2002**

Hełm jest dostępny w wersjach: wentylowanej i niewentylowanej.


Wersja niewentylowana została także przetestowana zgodnie z dodatkowymi wymaganiami do Normy EN 397 o Izolacji Elektrycznej (pkt. 5.2.3)

Produkt był testowany w BSI Product Services w lutym 2011 roku.

Jest identyczny ze środkiem ochrony indywidualnej będącym przedmiotem certyfikatu oceny typu CE nr 0279 wydanym przez:

BSI Product Services,
Kitemark Court,
Davy Avenue,
Knowlhill,
Milton Keynes,
MK5 8PP,
United Kingdom
jednostka certyfikowana nr 0086

Przemysłowy Hełm Ochronny EVO 3 został zaprojektowany i przetestowany zgodnie z wymaganiami BS EN 397:2012 + A1:2012, normą dla Przemysłowych Hełmów Ochronnych. Produkcja i testowanie Przemysłowych Hełmów Ochronnych jest przeprowadzane pod kontrolą zarejestrowanego Systemu Jakości BS EN ISO 9001: 2008. Ponadto niewentylowana wersja Przemysłowego Hełmu Ochronnego EVO3 Linesman jest przedmiotem procedury określonej w art. 11B Dyrektywy 89/686/EEC pod nadzorem BSI Product Services. Testowanie jest przeprowadzane w Laboratorium Zapewnienia Jakości JSP Ltd. Zgodnie z procedurami w BS EN397:2012 + A1:2012. Wszelki sprzęt stosowany do testowania jest skalibrowany z kalibracją identyfikowalną w Normach Krajowych.



.....
Jarosław Stępień

Legnica, dnia 12 lutego 2014 roku